

本組合全体及び所属における環境目標の達成状況（令和5年度）

基本方針	共通目標項目（全所属）	単年度目標	達成程度
循環型社会、脱炭素社会の構築を目指した一体的な取組の推進	電気使用量の削減	18,080,661kWh以下とする	(目標) 18,080,661kWh (実績) 17,256,087kWh (△824,574kWh) (達成状況) ○
	灯油使用量の削減	320,112ℓ以下とする	(目標) 320,112ℓ (実績) 298,711.6ℓ (△21,400.4ℓ) (達成状況) ○
	ガソリン使用量の削減	4,857ℓ以下とする	(目標) 4,857ℓ (実績) 4,434.06ℓ (△422.94ℓ) (達成状況) ○
	軽油使用量の削減	71,549ℓ以下とする	(目標) 71,549ℓ (実績) 54,678.92ℓ (△16,870.08ℓ) (達成状況) ○
	OA用紙の使用量の削減	1,180枚以下とする	(目標) 1,164枚 (実績) 1,066.25枚 (△98枚) (達成状況) ○
	ごみ排出量の削減	可燃ごみ938.6kg以下とする プラスチック類ごみ356.6kg以下とする	可燃ごみ (目標) 938.6kg (実績) 1,169.1kg (+230.5kg) (達成状況) × 機構改革に伴う整理整頓等が影響したと考えられる。 プラスチック類ごみ (目標) 356.6kg (実績) 389.3kg (+32.7kg) (達成状況) × 新庁舎移転に向けて書庫整理等が行われたことが影響したと考えられる。
	グリーン購入推進について、特定調達物品等における調達率 95%以上の品目数の割合を向上させる。	86%以上とする	(目標) 86%以上 (実績) 95.3% (△9.3%) (達成状況) ○

安心安全な施設運営	職員の意識向上のための研修を年間通して適宜実施する	安全推進室	(目標) 適宜実施 (実績) 20回 (達成状況) ○
	SNSについて、週1回以上更新する	総務課	(目標) 週1回以上 (実績) 9月、10月未達成 (達成状況) × 一部目標達成できない週があったものの、投稿数の拡大につながっている。

基本方針	共通目標項目（全所属）	単年度目標	達成程度
	廃棄物の不完全燃焼時に発生するCO排出濃度の29ppm（1時間平均値）超過回数を10回以内とする	クリーンパーク折居	（目標）10回以内 （実績）8回（△2回） （達成状況）○
	最終処分量（焼却灰及び飛灰処理物）の発生率を9.72%以下とする	クリーンパーク折居	（目標）9.72%以下 （実績）10.39%（+0.67%） （達成状況）× ハード面での改良は完了。今後は燃焼管理等、運転員の更なる技量向上に向けて指導を継続しする。
	廃棄物の不完全燃焼時に発生するCO排出濃度の29ppm（1時間平均値）超過回数を12回以内とする	クリーン21長谷山	（目標）12回以内 （実績）13回（+1回） （達成状況）× ごみピット貯留量が低く推移しており、底に溜まった水分量の多いごみの燃焼が運転管理に影響したものであると思われる。再燃バーナーの起動タイミングやクレーンの攪拌に力を入れ炉内温度の安定を図る。
	奥山排水処理施設において、排水中の有機物及び無機物の量を表す指標であるCOD（化学的酸素要求量、基準値20mg/L）を10mg/L以下で管理する	クリーン21長谷山	（目標）0回以内 （実績）2回 （達成状況）× 活性炭入れ替えのタイミングが合わなかったことにより、処理過程において、活性炭の劣化により十分な処理ができていなかったことによるもの。その後、活性炭の入れ替えを行い、それ以降については、安定的な運転ができています。
	事業系一般廃棄物の展開検査を年40回以上実施する	クリーン21長谷山	（目標）40回以上 （実績）79回 （達成状況）○
	埋立に使用する覆土の使用量を埋立廃棄物の量に対して2割を上限とする	グリーンヒル三郷山	（目標）20%以下 （実績）14.59%（△5.41%） （達成状況）○
	排水処理施設の流量調整槽の水位が4.7mを超えないように維持管理し浸出水の外部への流出を防ぐ	グリーンヒル三郷山	（目標）0回 （実績）0回 （達成状況）○
	不燃ごみに混入した小型家電等を1,500kg以上回収する	リサイクルセンター長谷山	（目標）1,500kg以上 （実績）1,616.5kg（+116.5kg） （達成状況）○
	所属長会議においてペーパーレス会議を2回以上実施する	総務課	（目標）2回以上 （実績）6回（+4回） （達成状況）○
	年次有給休暇取得日数を平均16日以上とする	総務課	（目標）16日以上 （実績）15.8日（△0.2日） （達成状況）× 昨年度に比べて改善したが、目標達成には至らなかった。

基本方針	共通目標項目（全所属）	単年度目標	達成程度
	公用車電動化対策の一環として、クリーンパーク折居に普通充電器4基を整備する	会計課	(目標) 4基整備 (実績) 4基整備 (達成状況) ○
	事業協同組合各企業との連絡調整等に伴うタブレットを導入する	業務課	(目標) タブレットの導入 (実績) 全社にタブレットを導入した (達成状況) ○
	沢中継施設における一年間の電気使用量を224,952kWh以下とする	施設課 (沢中継施設)	(目標) 224,952kWh (実績) 121,092kWh (Δ 103,860kWh) (達成状況) ○
	下水道排水のSS(浮遊物質)濃度計の誤探知を4回以下とする	施設課 (クリーンピア沢)	(目標) 4回以下 (実績) 2回 (Δ 2回) (達成状況) ○
	年間売電量を焼却量1tあたり、2炉運転時において272kWh以上とする	クリーンパーク折居	(目標) 272kWh以上 (実績) 294kWh (+22kWh) (達成状況) ○
	分析調査における汚れプラ混入割合を令和4年度実績(3.88%)以下とする	リサイクルセンター 長谷山	(目標) 3.88%以下 (実績) 1.97% (Δ 1.91%) (達成状況) ○
	ペットボトルの資源化率(搬入量に対する資源化物搬出量の割合)を令和3年度実績(88.38%)以上とする	エコ・ポート長谷山	(目標) 88.38%以上 (実績) 92.79% (+4.41%) (達成状況) ○
	体験学習と施設見学を組み合わせ合わせたイベントを開催し、施設見学会の住民満足度を80%以上とする	エコ・ポート長谷山	(目標) 80%以上 (実績) 開催した5回すべてのイベントで80%以上達成 (達成状況) ○